

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Тобольский речной порт" (ОАО "Тобольский речной порт")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральный грузовой район (ЦГР)					
34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Ст. электромонтер-диспетчер ГРП	
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Ст. электромонтер-диспетчер ГРП	
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Ст. электромонтер-диспетчер ГРП	
Цех крановой механизации					
37. Слесарь по ремонту и обслуживанию передвижных машин (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Продюсерское КБ ГРП	
Ремонтно-механические мастерские (РММ)					
43. Слесарь-ремонтник (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Ст. слесарь РММ	
	Применять СИЗ (использовать виброгасящие перчатки)	Снижение уровня вибрации.	28.05. 2018.	Ст. слесарь РММ	
44. Машинист крана К-58 (5 разряда)	Напряжённость: Работаящим с высоким уровнем напряжённости во время регламентированных перерывов и после рабочей смены показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки)	Снижение утомления, достижение высокой производительности труда на протяжении рабочего дня с наименьшим напряжением физиологических функций человека, сохранение его здоровья и длительной трудоспособности.	4.05. 2018.	Назовкина Елена РММ	

44. Машинист крана К-58 (5 разряда)	Тяжесть: Во время регламентированных перерывов с целью предотвращения позотонического утомления целесообразно выполнять комплекс упражнений.	Снижение утомления, достижение высокой производительности труда на протяжении рабочего дня с наименьшим напряжением физиологических функций человека, сохранение его здоровья и длительной трудоспособности.	использование в работе различ	Незначительное риск	
45. Плотник (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Незначительное риск	
Гараж					
49. Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Незначительное риск	
50. Слесарь по ремонту и обслуживанию переруочных машин (сторож) (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Незначительное риск	
51. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (5 разряда)	Шум: Использовать СИЗ для защиты органов слуха	Защита органов слуха	28.05. 2018.	Незначительное риск	

Дата составления: 09.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-первый заместитель

генерального директора

(должность)

(подпись)

Беляев А.А.

Ф.И.О.

7.05.2018.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Рейдового района-

заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Бабич Н.И.

Ф.И.О.

7.05.2018.

(дата)

Начальник отдела судового хозяйства-

заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Пермящук О.Н.

(Ф.И.О.)

7.05.2018.

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Архипенко Ю.В.

(Ф.И.О.)

7.05.2018.

(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Палунов М.А.
(Ф.И.О.)

7.05.2018
(дата)

Мастер по содержанию и текущему
ремонтно-усполномоченное лицо по охране
и ГЗУ-уполномоченное лицо по охране
труда от трудового коллектива
(должность)

(подпись)

Красильников В.И.
(Ф.И.О.)

7.05.2018
(дата)

Начальник технического отдела
(должность)

(подпись)

Огаров А.М.
(Ф.И.О.)

7.05.2018
(дата)

Эксперт организации, проводившей специальное обследование условий труда:

264
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Метелёва А.В.
(Ф.И.О.)

09.04.2018
(дата)